

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)**

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

Возрастная группа 10-11 класс

«Изготовление прихватки»

Перед началом работы следует внимательно прочитать задание, изучить объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы, предоставленное в аудитории оборудование.

Выкройка представляет собой упрощенный контур бабочки, две симметричные части - кармашки для пальцев. Комбинируя различные ткани, можно сделать своих бабочек разноцветными и яркими или, наоборот, выдержать какую-то определенную гамму.

Задание: изготовьте прихватку.





Материалы:




- Два отреза ткани размером 40×15 см (долевая нить вдоль короткой стороны).
Один отрез из гладкокрашенной ткани, другой с печатным рисунком.
- Синтепон размером 20×15 см (долевая нить вдоль короткой стороны).
- Фетр 6×6 см
- Мулине в тон ткани
- 2 пуговицы
- Паетки
- Нитки швейные в тон ткани



Технологическая карта изготовления прихватки


№	Последовательность выполнения операций	Изображение	Оборудование и инструменты
1	Используя «Лист для вырезания» подготовьте шаблоны для изготовления прихватки		Ножницы
2	Сложить ткань лицевыми сторонами внутрь. Выкроить основные детали прихватки без припусков на швы из		Булавки, ножницы, мел

	<p>гладкокрашеной ткани – 2 шт., выкроить основную деталь из синтепона. Крылья выкроить из печатной ткани 4 шт. При раскрое крыльев к внутренней стороне следует добавить припуск 7 мм. Раскрой производить с учетом направления нити основы</p>	 <p>4 детали</p>	
3	<p>Сложить детали «крылья бабочки» попарно лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы. Сметать детали попарно по внутреннему шву, обтачать.</p>		Игла, ножницы, швейная машина
4	<p>Вывернуть детали на лицевую сторону, выметать шов обтачивания. Выполнить отделочную строчку шириной шва 2 мм.</p>		Игла, ножницы, швейная машина
5	<p>Выполнить отделку крыльев бабочки с использованием фетра, пуговиц, мулине, паеток. Композицию для украшения крыльев продумать самостоятельно.</p>		Игла, ножницы
6	<p>Сложить детали в следующей последовательности: основная деталь изнаночной стороной вверх, на неё положить слой синтепона, на синтепон вторую основную деталь лицевой стороной вверх, сверху положить обработанные и декорированные крылья бабочки. Сколоть срезы, сметать шириной 5 мм.</p>		Игла, ножницы, швейная машина

7	Заутюжить косую бейку шириной 5 см вдоль		Утюг
8	Обработать край окантовочным швом с помощью косой бейки по кругу, начиная с места расположения усиков. Край косой бейки загнуть внутрь на 1 см. Приметать косую бейку лицевой стороной к лицевой стороне ткани, в конце шва край так же подогнуть на 1 см внутрь. Выполнить строчку на 5 мм от края.		Игла, ножницы, швейная машина
9	Свободным сгибом косой бейки обогнуть открытый срез и наметать так, чтобы сгиб прикрывал шов притачивания. Выполнить строчку рядом со швом притачивания.		Игла, ножницы, швейная машина
10	Убрать строчки сметывания, прихватку приутюжить. Настрочить усики из тесьмы-вьюнчик, прикрывая стыки окантовочного шва		Утюг, швейная машина

Лист для вырезания

Выкройка прихватки



Карта пооперационного контроля
«Изготовление новогодней игрушки»

№	Критерии оценивания	Баллы	Факт
Технические условия для изготовления изделия			
1	Организация рабочего места	1	
2	Соблюдение правил техники безопасности, наличие специальной одежды и головного убора	1	
3	Детали прихватки выкроены в соответствии с предложенным шаблоном (без искажения формы)	1	
Требования к качеству изготовления изделия			
4	Ширина шва обтачивания крыльев равномерная равна 7 мм	1	
5	Ширина отделочной строчки равномерная по всей длине 1-2 мм	1	
6	Детали крыльев соединены с основной деталью без перекоса	1	
7	Ширина окантовочного шва равномерна по всей длине	1	
8	Строчка настрачивания косой бейки проходит на расстоянии 1 мм от шва притачивания	1	
9	Концы косой бейки аккуратно заправлены	1	
10	Подвес в виде усиков выполнен из тесьмы- вьюнчик аккуратно	1	
11	Синтепон равномерно распределен по прихватке	1	
Отделка изделия			
12	Грамотное и уместное композиционное решение	1	
13	Отделка точно и ярко подчёркивает предложенную тему оформления, наличие определённой «смысловой идеи оформления»	1	
14	Уместное решение дополнительной отделки, согласованность с размерами всей работы	1	
15	Грамотный выбор технологии крепления паеток, деталей из фетра, пуговиц	1	
16	Внешний вид (цветовое сочетание материалов)	1	
17	Аккуратность и качество выполненной отделки	1	
18	Симметричность готового изделия по всем контурам	20	
19	Окончательная отделка выполнена (нити временного назначения удалены)	1	
	ИТОГО	20	

Члены жюри: