

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии
2021-2022 учебный год
7 класс.

Практическая работа «Изготовление чехла для телефона»
Максимальный балл – 20

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Таблица 1

Чехол для телефона обеспечит его сохранность. Изготовленный своими руками чехол всегда получается оригинальным, красивым и в единичном экземпляре.

Задание:

- Раскроить по шаблону чехол
- Разработать и выполнить декоративное оформление из предложенных материалов
- Выполнить изготовление чехла по инструкционной карте

Материалы:

- материал для раскроя чехла: фетр светлых тонов - 30 x 10 см
- дополнительные материалы для декорирования:
фетр (3кусочка контрастного цвета) – 10x5см;
- нитки мулине 2-3 цвета
- пуговица Ø15-20мм
- шаблон для раскроя чехла

Примеры декорирования верхней детали чехла



Шаблон чехла

Место
пришивания
клапана



Чехол

Основная деталь

чехол

Клапан
1 дет.



Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<p>1. Выкроить из фетра 1 деталь чехла :</p> <ul style="list-style-type: none"> • наложить выкройку на фетр, заколоть; • обвести по контуру мелом; • убрать выкройку и вырезать детали ровно по контуру <p>2. Выкроить из фетра 1 деталь клапана:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наложить выкройку на фетр (самостоятельно выберите цвет из предложенных образцов), заколоть; • вырезать деталь ровно по контуру шаблона 	
<p>3. Выполнить декор чехла, используя кусочки фетра и нитки мулине.</p> <p>Примечание:</p> <p>1. При соединении декоративных деталей с основной деталью используйте ручные стежки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прямые (длина стежка 7-10 мм). Ширина шва 3мм. • косые (длина стежка 7-10 мм). <p>2. При выполнении вышивки используйте ручные швы: «назад за иголку», стебельчатый. Шов гладью.</p>	<p>Смотри таблицу 1</p> 

3. Наложить клапан на нижнюю деталь чехла (по контрольным точкам) и закрепить. Соединить клапан с основной деталью прямыми стежками.

Примечание: все швы выполняются нитками мулине из 3-4 нитей

4. На конце клапана посередине, отступив 10 мм от края, прорезать петлю, размером соответствующей пуговицы. Обметать прорезь петельными стежками.

5. Пришить пуговицу к чехлу по месту отметки.

6. Соединить детали чехла по боковым срезам.

