

**Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ТЕХНОЛОГИИ  
2014-2015 учебный год  
7-8 класс.**

**Практическое задание. Максимальный балл – 40**



**Практическая работа: изготовление игольницы «Подушечка с вышивкой»**

Для выполнения практического задания необходимо иметь:

**материалы и инструменты:**

- Ткань: гладкокрашенная бязь, лен - **40х40см**
- Нитки мулине **3 -4 цвета**
- Материал для набивки середины подушечки: вата, синтепон.
- Атласная лента шириной **от 3мм до 10мм ≈ 1метр**
- Нитки швейные
- Пяльцы диаметром **15см - 20 см**
- **Копировальная бумага**
- Карандаш
- Ножницы
- Иголки с длинным ушком
- Наперсток
- Мел портновский (цветной)

Образцы рисунков для вышивки



**Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии  
2014-2015 учебный год  
7-8 класс.  
Практическое задание.  
Максимальный балл – 40**

**Практическая работа «Изготовление игольницы «Подушечка с вышивкой»**

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<p>1. Выберите один из предложенных рисунков и переведите его на ткань. <b>Примечание:</b> максимально экономьте место на ткани</p> <p>2. Выполните вышивку любым видом ручных отделочных швов.</p> <p>3. Готовую вышивку отутюжьте.</p>	
<p>4. Раскройте две детали подушечки размером 15x15см. На верхней детали в центре должна быть вышивка.</p> <p>5. Соедините верхнюю и нижнюю детали и скрепите швом «вперед иголкой» или швом «строчка» (шов «назад иголкой») на расстоянии 15мм от среза. <b>Примечание:</b> припуски шва могут быть на лицевой или изнаночной стороне.</p> <p>6. На одной из сторон шов выполните не до конца. Через полученное отверстие набейте подушечку. Закрепите отверстие.</p>	
<p>7. Разработайте и выполните отделку готовой подушечки атласной ленточкой.</p>	

## Карта пооперационного контроля практической работы

### Изготовление игольницы « Подушечка с вышивкой»

Код участника \_\_\_\_\_

Критерии оценки качества работы	Баллы	Результат
1. Правильная организация рабочего места	1,0	
2. Аккуратность перевода рисунка на ткань	5,0	
3. Аккуратность выполнения отделочных швов: <ul style="list-style-type: none"><li>• Величина стежков не более 3мм</li><li>• Стежки выполнены равномерно, по контуру рисунка</li><li>• Ткань не стянута</li><li>• Узелки заправлены</li></ul>	8,0	
4. Оригинальность выполнения вышивки – использование нескольких видов швов.	3,0	
5. Раскрой деталей произведен с соблюдением направления долевой нити. Вышивка на верхней детали расположена в центре.	3,0	
6. Шов соединения деталей выполнен на расстоянии 15мм±2мм. Шов выполнен аккуратно, стежками длиной не более 5мм	4,0	
7. Оригинальность выполнения соединительного шва: <ul style="list-style-type: none"><li>• Применение шва с перевивами</li><li>• Выполнение по краю бахромы и др.</li></ul>	3,0	
8. Подушечка набита равномерно, без комков.	3,0	
9. Оригинальность выполнения отделки лентой <ul style="list-style-type: none"><li>• Из ленты сделаны цветы</li><li>• Из ленты сделаны бантики</li><li>• Лентой отделан край подушечки</li><li>• Лентой выполнялись элементы вышивки и др.</li></ul>	5,0	
10. Аккуратность выполненной работы	3,0	
11. Соблюдение правил техники безопасности	2,0	
<b>Итого</b>	<b>40</b>	

